

AUTOSTRADA (A13) : BOLOGNA-PADOVA


AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA


TRATTO : MONSELICE - PADOVA SUD


PROGETTO ESECUTIVO

AUTOSTRADA A13												
CORPO STRADALE 11-pk96+795/98+200 L=1405 m												
Sezioni trasversali												
Album sezioni trasversali												
IL PROGETTISTA SPECIALISTICO <i>Gianluca Salvatore Spinazzola</i> Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola Ord. Ingg. Milano N. A26796 Responsabile Strade				IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE <i>Mario Brugnoli</i> Ing. Mario Brugnoli Ord. Ingg. Roma N. A24308				IL DIRETTORE TECNICO <i>Gianluca Salvatore Spinazzola</i> Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola Ord. Ingg. Milano N. A26796 T.A. - Strade				
RIFERIMENTO PROGETTO			CODICE IDENTIFICATIVO						RIFERIMENTO ELABORATO			ORDINATORE
Codice Commessa	Lotto, Sub-Prog. Cod. Appalto	Fase	Capitolo	Paragrafo	W B S	Parte d'opera	Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.		
111315	0000	PE	AU	C11	SZ11X	00000	S	STD	2101	-1	SCALA 1:200	
		ENGINEER COORDINATOR:				SUPPORTO SPECIALISTICO:				REVISIONE		
		Ing. Mario Brugnoli Ord. Ingg. Roma N. A24308								n.	data	
										0	DICEMBRE 2021	
										1	APRILE 2022	
REDATTO:						VERIFICATO:						

	VISTO DEL COMMITTENTE  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Maurizio Torresi	VISTO DEL CONCEDENTE  Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI
--	---	--







SEZIONE 331
PROGRESSIVA 96825.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	7.24
AG ARGINELLO SX	m²	0.40
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	2.95
BC SCAVO SX	m²	2.84
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.38
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.96
NC FOND LEGATA SX	m²	2.44
OC BASE SX	m²	1.97
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.64
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.51
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.80
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.31
pc BINDER SX	m	7.67
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	2.03

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.13
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.26

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	8.77
AF ARGINELLO DX	m²	0.21
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.89
BB SCAVO DX	m²	1.83
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.41
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.91
NB FOND LEGATA DX	m²	2.41
OB BASE DX	m²	1.94
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.29
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.98
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.25
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.43
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.68
pb BINDER DX	m	7.55
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.02



SEZIONE 331-a
PROGRESSIVA 96843.07

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	4.33
AG ARGINELLO SX	m²	0.40
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	2.96
BC SCAVO SX	m²	3.46
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.39
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.99
NC FOND LEGATA SX	m²	2.47
OC BASE SX	m²	1.99
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.59
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.65
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.57
lc COMPATTAZIONE SX	m	6.22
pc BINDER SX	m	7.78
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	2.03

CS11-SZ11C

PO IMBOTTIT BINDER SP m² 0.23

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	7.63
AF ARGINELLO DX	m²	0.21
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.87
BB SCAVO DX	m²	1.92
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.40
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m²	2.39
OB BASE DX	m²	1.91
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.19
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.85
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.24
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.53
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.77
pb BINDER DX	m	7.47
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.02



SEZIONE 331-a-bis
PROGRESSIVA 96843.07

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	4.33
AG ARGINELLO SX	m²	0.40
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	2.96
BC SCAVO SX	m²	3.46
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.39
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.99
NC FOND LEGATA SX	m²	2.47
OC BASE SX	m²	1.99
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.59
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.65
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.57
lc COMPATTAZIONE SX	m	6.22
pc BINDER SX	m	7.78
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	2.03


CS11-SZ11C

PO IMBOTTIT BINDER SP m² 0.23

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	28.25
AF ARGINELLO DX	m²	0.21
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.87
BB SCAVO DX	m²	1.92
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	2.31
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m²	2.39
OB BASE DX	m²	1.91
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.19
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.85
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.24
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.20
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.53
gb GRADONATURA DX	m	9.23
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.20
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.20
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.77
pb BINDER DX	m	7.47
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	11.68






SEZIONE 332

PROGRESSIVA 96850.00

AC RILEVATO SX	m²	5.03
AG ARGINELLO SX	m²	0.41
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	2.98
BC SCAVO SX	m²	3.27
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.39
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.98
NC FOND LEGATA SX	m²	2.47
OC BASE SX	m²	2.00
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.55
cd DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.70
fg SCOTICIO IN SCAVO SX	m	3.30
lc COMPATTAZIONE SX	m	6.00
pc BINDER SX	m	7.80
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	2.03

PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.22
-----------------------	----	------

AB RILEVATO DX	m²	27.39
AF ARGINELLO DX	m²	0.23
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.86
BB SCAVO DX	m²	1.89
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	2.31
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m²	2.38
OM BASE DX	m²	1.90
OB IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.17
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.82
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.23
fb SCOTICO IN RIL DX	m	5.99
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.51
gb GRADONATURA DX	m	9.24
hb ANTICAP IN RIL DX	m	5.99
ib BONIFICA IN RIL DX	m	5.99
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.74
pb BINDER DX	m	7.45
qgb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	11.53




SEZIONE 332-a
PROGRESSIVA 96873.13

AC RILEVATO SX	m²	6.58
AG ARGINELLO SX	m²	0.40
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	2.94
BC SCAVO SX	m²	2.98
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.41
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.97
NC FOND LEGATA SX	m²	2.46
OC BASE SX	m²	1.99
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.46
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.63
fg SCOTICIZIONE SCAVO SX	m	2.91
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.54
pc BINDER SX	m	7.77
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	2.03

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.10
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.23

AB RILEVATO DX	m²	26.47
AF ARGINELLO DX	m²	0.23
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.84
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.09
BB SCAVO DX	m²	1.95
BG SCAVO FOSSO DX	m²	1.18
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	2.30
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.93
NB FOND LEGATA DX	m²	2.37
OB BASE DX	m²	1.91
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.25
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.94
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.34
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.57
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.51
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.02
gb GRADONATURA DX	m	8.83
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.57
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.57
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.85
mb BINDER DX	m	7.47
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	11.79



SEZIONE 333
PROGRESSIVA 96875.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	6.47
AG ARGINELLO SX	m²	0.40
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.00
BC SCAVO SX	m²	3.30
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.40
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.96
NC FOND LEGATA SX	m²	2.47
OC BASE SX	m²	1.99
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.44
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.64
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.06
gc GRADONATURA SX	m	4.93
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.70
pc BINDER SX	m	7.77
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	2.03

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.08
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.21

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	26.56
AF ARGINELLO DX	m²	0.16
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.98
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.10
BB SCAVO DX	m²	1.96
BG SCAVO FOSSO DX	m²	1.06
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	2.47
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.88
NB FOND LEGATA DX	m²	2.28
OB BASE DX	m²	1.91
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.27
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.93
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.33
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.66
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.54
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.93
gb GRADONATURA DX	m	8.76
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.66
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.66
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.87
pb BINDER DX	m	7.46
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	12.90




SEZIONE 334
PROGRESSIVA 96900.00

AC RILEVATO SX	m²	7.24
AG ARGINELLO SX	m²	0.41
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	2.96
BC SCAVO SX	m²	3.00
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.38
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.98
NC FOND LEGATA SX	m²	2.46
OC BASE SX	m²	1.99
PN IMBOTTITURA TOT SX	mc	0.42
cd DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.51
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.91
gc GRADONATURA SX	m	5.24
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.42
pc BINDER SX	m	7.73
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	2.02

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.07
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.20

AB RILEVATO DX	m²	26.56
AF ARGINELLO DX	m²	0.17
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.93
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.23
BB SCAVO DX	m²	2.05
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.11
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	2.45
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.91
NB FOND LEGATA DX	m²	2.26
OB BASE DX	m²	1.90
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.15
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.86
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.34
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.07
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.57
fb SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.67
gb GRADONATURA DX	m	8.05
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.07
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.07
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.91
mb BINDER DX	m	7.41
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	12.68



SEZIONE 335
PROGRESSIVA 96925.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	8.47
AG ARGINELLO SX	m²	0.39
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	2.98
BC SCAVO SX	m²	2.94
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.40
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.98
NC FOND LEGATA SX	m²	2.46
OC BASE SX	m²	1.99
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.45
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.58
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.66
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.24
pc BINDER SX	m	7.76
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	2.02

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.11
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.24

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	24.35
AF ARGINELLO DX	m²	0.16
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.97
BB SCAVO DX	m²	1.99
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.40
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	2.22
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.88
NB FOND LEGATA DX	m²	2.27
OB BASE DX	m²	1.90
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.18
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.94
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.31
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.84
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.47
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.86
gb GRADONATURA DX	m	7.26
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.84
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.84
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.78
pb BINDER DX	m	7.41
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	11.39



SEZIONE 336

PROGRESSIVA 96950.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	7.83
AG ARGINELLO SX	m²	0.39
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	2.94
BC SCAVO SX	m²	3.01
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.41
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.99
NC FOND LEGATA SX	m²	2.47
OC BASE SX	m²	2.00
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.54
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.55
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.85
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.40
pc BINDER SX	m	7.80
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	2.02

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.13
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.26

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	21.91
AF ARGINELLO DX	m²	0.16
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.94
BB SCAVO DX	m²	1.71
BG SCAVO FOSCO DX	m²	0.91
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	2.00
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.85
NB FOND LEGATA DX	m²	2.25
OB BASE DX	m²	1.88
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.50
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	1.10
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.38
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.39
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.20
fp SCOT FOSCO SCAVO DX	m	4.93
gb GRADONATURA DX	m	6.83
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.39
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.39
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.58
pb BINDER DX	m	7.32
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	10.38



SEZIONE 336-bis

PROGRESSIVA 96950.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	13.30
AG ARGINELLO SX	m²	0.25
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.13
BC SCAVO SX	m²	3.01
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	1.55
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.04
NC FOND LEGATA SX	m²	2.43
OC BASE SX	m²	2.00
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.54
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.55
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.49
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.85
gc GRADONATURA SX	m	6.03
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.49
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.49
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.40
pc BINDER SX	m	7.80
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	7.88

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.13
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.26

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	21.91
AF ARGINELLO DX	m²	0.16
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.94
BB SCAVO DX	m²	1.71
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.91
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	2.00
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.85
NB FOND LEGATA DX	m²	2.25
OB BASE DX	m²	1.88
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.50
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	1.10
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.38
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.39
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.20
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.93
gb GRADONATURA DX	m	6.83
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.39
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.39
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.58
pb BINDER DX	m	7.32
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	10.38



SEZIONE 337
PROGRESSIVA 96975.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	11.27
AG ARGINELLO SX	m²	0.26
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.17
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	3.08
BC SCAVO SX	m²	2.93
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	1.40
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.01
NC FOND LEGATA SX	m²	2.42
OC BASE SX	m²	2.02
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.49
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.49
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.07
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.92
fm SCOTICO FOSSO IN RIL	m	2.93
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.89
gc GRADONATURA SX	m	5.66
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.07
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.07
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.41
pc BINDER SX	m	7.82
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	7.14

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.09
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.22

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	19.46
AF ARGINELLO DX	m²	0.16
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.95
BB SCAVO DX	m²	1.70
BG SCAVO FOSSO DX	m²	1.05
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	1.83
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.86
NB FOND LEGATA DX	m²	2.26
OB BASE DX	m²	1.90
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.44
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	1.06
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.38
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.08
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.26
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.23
gb GRADONATURA DX	m	6.38
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.08
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.08
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.64
pb BINDER DX	m	7.37
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	9.63



SEZIONE 338
PROGRESSIVA 97000.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	8.41
AG ARGINELLO SX	m²	0.26
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.14
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	2.84
BC SCAVO SX	m²	3.28
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	1.25
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.06
NC FOND LEGATA SX	m²	2.43
OC BASE SX	m²	2.02
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.49
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.57
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.21
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.17
fm SCOTICO FOSSO IN RIL	m	2.84
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.97
gc GRADONATURA SX	m	4.45
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.21
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.21
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.74
pc BINDER SX	m	7.86
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	6.47

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.11
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.24

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	17.41
AF ARGINELLO DX	m²	0.16
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.92
BB SCAVO DX	m²	1.72
BG SCAVO FOSSO DX	m²	2.01
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	1.70
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.84
NB FOND LEGATA DX	m²	2.23
OB BASE DX	m²	1.86
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.58
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	1.22
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.18
fb SCOTICO IN RIL DX	m	5.56
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.37
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.76
gb GRADONATURA DX	m	6.05
hb ANTICAP IN RIL DX	m	5.56
ib BONIFICA IN RIL DX	m	5.56
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.55
pb BINDER DX	m	7.26
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	8.75




SEZIONE 339

PROGRESSIVA 97025.00

AC RILEVATO SX	m²	6.66
AG ARGINELLO SX	m²	0.26
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.19
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.05
BC SCAVO SX	m²	3.01
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.27
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	1.09
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.06
NC FOND LEGATA SX	m²	2.45
OC BASE SX	m²	2.02
PN IMBOTTITURA TOT SX	dm²	0.37
pc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.54
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.47
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.45
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.76
gc GRADONATURA SX	m	4.33
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.47
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.47
lc COMPATTAZIONE SX	m	4.99
pc BINDER SX	m	7.87
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	5.83

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.11
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.24

AB RILEVATO DX	m ²	16.36
AF ARGINELLO DX	m ²	0.16
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	2.92
AT RILEVATO FOSSO DX	m ²	0.25
BB SCAVO DX	m ²	1.67
BG SCAVO FOSSO DX	m ²	1.66
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	1.95
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	1.88
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.22
OB BASE DX	m ²	1.86
OM IMBOTTITURA BASE DX	m ²	0.65
PM IMBOTTITURA TOT DX	m ²	1.25
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.11
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.88
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.16
gb GRADONATURA DX	m	5.97
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.88
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.88
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.27
pbb BINDER DX	m	7.23
qbb USURA DX	m	14.95
tbb INERBIMENTO DX	m	9.81




SEZIONE 340
PROGRESSIVA 97050.00

AC RILEVATO SX	m²	3.82
AG ARGINELLO SX	m²	0.25
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.16
BC SCAVO SX	m²	3.14
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.14
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.98
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.04
MC FOND LEGATA SX	m²	2.45
OC BASE SX	m²	2.02
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.50
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.59
fg SCOTICO IN RIL SX	m	4.25
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.22
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.70
gc GRADONATURA SX	m	2.90
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.25
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.25
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.81
pc BINDER SX	m	7.88
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	5.17

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.17
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.30

AB RILEVATO DX	m ²	10.15
AF ARGINELLO DX	m ²	0.16
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	2.93
AT RILEVATO FOSSO DX	m ²	1.83
BB SCAVO DX	m ²	1.67
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	1.28
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	1.86
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.23
OB BASE DX	m ²	1.88
OM IMBOTTITURA BASE DX	m ²	0.86
PM IMBOTTITURA TOT DX	m ²	1.40
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.19
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.81
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.54
gb GRADONATURA DX	m	4.30
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.81
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.81
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.73
pbb BINDER DX	m	7.33
qbb USURA DX	m	14.95
tbb INERBIMENTO DX	m	6.47



SEZIONE 340-a
PROGRESSIVA 97062.97

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	3.28
AG ARGINELLO SX	m²	0.25
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.14
BC SCAVO SX	m²	3.09
BH SCAVO FOSSE SX	m²	0.59
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.92
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.06
NC FOND LEGATA SX	m²	2.45
OC BASE SX	m²	2.02
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.53
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.57
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.29
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.19
fq SCOT FOSSE SCAVO SX	m	5.02
gc GRADONATURA SX	m	2.60
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.29
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.29
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.76
pc BINDER SX	m	7.87
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.89

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.18
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.31

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	7.12
AF ARGINELLO DX	m²	0.23
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.79
AT RILEVATO FOSSE DX	m²	0.82
BB SCAVO DX	m²	1.66
BG SCAVO FOSSE DX	m²	4.02
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.41
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.86
NB FOND LEGATA DX	m²	2.36
OB BASE DX	m²	1.88
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.86
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	1.40
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.13
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.53
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.66
pb BINDER DX	m	7.32
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.02



SEZIONE 341
PROGRESSIVA 97075.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	2.82
AG ARGINELLO SX	m²	0.26
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.12
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.02
BC SCAVO SX	m²	3.13
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.36
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.89
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.04
NC FOND LEGATA SX	m²	2.42
OC BASE SX	m²	2.01
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.49
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.52
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.13
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.30
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.74
gc GRADONATURA SX	m	2.41
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.13
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.13
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.82
pc BINDER SX	m	7.81
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.67

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.16
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.29

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	7.29
AF ARGINELLO DX	m²	0.22
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.85
BB SCAVO DX	m²	1.64
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.40
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.91
NB FOND LEGATA DX	m²	2.34
OB BASE DX	m²	1.88
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.87
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	1.38
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.09
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.49
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.58
pb BINDER DX	m	7.30
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.02



SEZIONE 342
PROGRESSIVA 97100.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	3.47
AG ARGINELLO SX	m²	0.25
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.16
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	8.48
BC SCAVO SX	m²	3.13
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.98
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.02
NC FOND LEGATA SX	m²	2.42
OC BASE SX	m²	2.00
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.52
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.58
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.58
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.46
fm SCOTICO FOSSO IN RIL	m	6.94
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.61
gc GRADONATURA SX	m	2.10
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.58
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.58
lc COMPATTAZIONE SX	m	6.04
pc BINDER SX	m	7.81
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	5.18

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.20
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.33

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	5.51
AF ARGINELLO DX	m²	0.25
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.83
BB SCAVO DX	m²	1.95
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.39
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m²	2.37
OB BASE DX	m²	1.89
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.87
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	1.27
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.20
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.63
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.83
pb BINDER DX	m	7.37
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.02



SEZIONE 343

PROGRESSIVA 97125.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	3.29
AG ARGINELLO SX	m²	0.25
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.15
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	8.35
BC SCAVO SX	m²	2.75
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.97
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.01
NC FOND LEGATA SX	m²	2.39
OC BASE SX	m²	1.98
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.54
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.51
fc SCOTICO IN RIL SX	m	5.48
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.00
fm SCOTICO FOSSO IN RIL	m	6.34
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.73
gc GRADONATURA SX	m	1.56
hc ANTICAP IN RIL SX	m	5.48
ic BONIFICA IN RIL SX	m	5.48
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.51
pc BINDER SX	m	7.71
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	5.07

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.21
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.34

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	2.75
AF ARGINELLO DX	m²	0.29
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.87
BB SCAVO DX	m²	2.81
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.42
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.91
NB FOND LEGATA DX	m²	2.40
OB BASE DX	m²	1.91
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.22
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.96
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.25
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.53
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.78
pb BINDER DX	m	7.46
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.02



SEZIONE 344
PROGRESSIVA 97150.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	2.51
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.09
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	8.21
BC SCAVO SX	m²	2.53
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.92
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.03
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.99
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.84
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.50
fc SCOTICO IN RIL SX	m	5.29
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.12
fm SCOTICO FOSSO IN RIL	m	6.12
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	5.11
gc GRADONATURA SX	m	1.40
hc ANTICAP IN RIL SX	m	5.29
ic BONIFICA IN RIL SX	m	5.29
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.62
pc BINDER SX	m	7.70
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.87


CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.31
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.44

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	3.31
AF ARGINELLO DX	m²	0.35
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.93
BB SCAVO DX	m²	3.18
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.40
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.95
NB FOND LEGATA DX	m²	2.41
OB BASE DX	m²	1.95
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.34
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.84
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.36
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.20
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.56
pb BINDER DX	m	7.53
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.03






SEZIONE 344-a-bis
PROGRESSIVA 97167.10

AC RILEVATO SX	m²	2.12
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.11
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	8.54
BC SCAVO SX	m²	2.70
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.88
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.98
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.97
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.61
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.50
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.93
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.24
fm SCOTICO FOSSO IN RIL	m	6.39
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	5.05
gc GRADONATURA SX	m	1.40
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.93
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.93
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.74
pc BINDER SX	m	7.69
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.62

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.20
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.33

AB RILEVATO DX	m²	5.51
AF ARGINELLO DX	m²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.86
BB SCAVO DX	m²	2.74
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.38
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.91
NB FOND LEGATA DX	m²	2.41
OM BASE DX	m²	1.94
OM IMBOTTITURA BASE DX	m²	0.22
IPM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.80
db SCOLMOLIZIONE PAV DX	m	2.58
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.39
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.97
pb BINDER DX	m	7.52
qpb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.03



SEZIONE 345
PROGRESSIVA 97175.00

CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	6.01
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.15
BC SCAVO SX	m²	2.21
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.81
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.98
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.97
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.36
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.50
fc SCOTICO IN RIL SX	m	8.36
gc GRADONATURA SX	m	1.11
hc ANTICAP IN RIL SX	m	8.36
ic BONIFICA IN RIL SX	m	8.36
lc COMPATTAZIONE SX	m	3.42
pc BINDER SX	m	7.68
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.46

CS11-SZ11C

OO IMBOTTITURA BASE SP	m²	0.10
PO IMBOTTIT BINDER SP	m²	0.23

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	11.67
AF ARGINELLO DX	m²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.89
BB SCAVO DX	m²	2.32
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.40
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m²	2.41
OB BASE DX	m²	1.92
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.58
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.52
lb COMPATTAZIONE DX	m	3.28
pb BINDER DX	m	7.49
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.03



SEZIONE 345-a
PROGRESSIVA 97187.12


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	3.20
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.16
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	7.29
BC SCAVO SX	m²	2.65
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.46
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.78
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.97
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.97
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.14
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.48
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.36
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.83
fm SCOTICO FOSSO IN RIL	m	6.55
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.94
gc GRADONATURA SX	m	2.38
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.36
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.36
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.31
pc BINDER SX	m	7.67
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.26

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	5.46
AF ARGINELLO DX	m²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.86
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.01
BB SCAVO DX	m²	2.70
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.29
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.74
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.95
NB FOND LEGATA DX	m²	2.38
OB BASE DX	m²	1.92
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.33
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.33
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.95
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	1.53
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.26
gb GRADONATURA DX	m	2.83
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.95
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.95
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.80
pb BINDER DX	m	7.45
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.06



SEZIONE 346
PROGRESSIVA 97200.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	3.27
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.12
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	7.04
BC SCAVO SX	m²	3.10
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	1.06
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.61
NC FOND LEGATA SX	m²	3.18
OC BASE SX	m²	2.77
PN IMBOTTITURA TOT SX	m²	0.06
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.44
fc SCOTICO IN RIL SX	m	8.61
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.07
fm SCOTICO FOSSO IN RIL	m	5.49
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.39
gc GRADONATURA SX	m	2.08
hc ANTICAP IN RIL SX	m	8.61
ic BONIFICA IN RIL SX	m	8.61
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.51
pc BINDER SX	m	10.87
qc USURA SX	m	18.17
tc INERBIMENTO SX	m	5.48

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	4.10
AF ARGINELLO DX	m²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.83
BB SCAVO DX	m²	3.01
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.08
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.75
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.89
NB FOND LEGATA DX	m²	2.38
OB BASE DX	m²	1.90
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.10
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.14
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.86
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.10
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.02
gb GRADONATURA DX	m	2.30
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.86
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.86
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.24
pb BINDER DX	m	7.42
qf USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.00



SEZIONE 346-a

PROGRESSIVA 97207.12


CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	4.75
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.59
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	7.86
BC SCAVO SX	m²	3.18
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	1.04
MC FOND NON LEGATA SX	m²	3.04
NC FOND LEGATA SX	m²	3.62
OC BASE SX	m²	3.22
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.45
fc SCOTICO IN RIL SX	m	10.36
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.06
fm SCOTICO FOSSO IN RIL	m	6.37
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.47
gc GRADONATURA SX	m	2.04
hc ANTICAP IN RIL SX	m	10.36
ic BONIFICA IN RIL SX	m	10.36
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.51
pc BINDER SX	m	12.65
qc USURA SX	m	19.95
tc INERBIMENTO SX	m	5.46

AB RILEVATO DX	m²	3.50
AF ARGINELLO DX	m²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.87
BB SCAVO DX	m²	3.04
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.43
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.66
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.94
NB FOND LEGATA DX	m²	2.37
OB BASE DX	m²	1.91
PM IMBOTTITURA TOT DX	m²	0.02
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.12
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.56
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.18
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.32
gb GRADONATURA DX	m	2.17
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.56
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.56
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.30
pb BINDER DX	m	7.41
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	3.64



SEZIONE 347
PROGRESSIVA 97225.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.41
AG ARGINELLO SX	m²	0.22
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.66
BC SCAVO SX	m²	3.13
BH SCAVO FOSSE SX	m²	1.09
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.72
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.96
NC FOND LEGATA SX	m²	3.62
OC BASE SX	m²	3.21
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.46
fc SCOTICO IN RIL SX	m	8.94
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.14
fq SCOT FOSSE SCAVO SX	m	4.95
gc GRADONATURA SX	m	1.90
hc ANTICAP IN RIL SX	m	8.94
ic BONIFICA IN RIL SX	m	8.94
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.60
pc BINDER SX	m	12.64
qc USURA SX	m	19.95
tc INERBIMENTO SX	m	3.80

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	3.83
AF ARGINELLO DX	m²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.86
AT RILEVATO FOSSE DX	m²	0.04
BB SCAVO DX	m²	2.87
BG SCAVO FOSSE DX	m²	0.46
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.69
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.94
NB FOND LEGATA DX	m²	2.36
OB BASE DX	m²	1.90
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.11
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.87
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.07
fp SCOT FOSSE SCAVO DX	m	4.29
gb GRADONATURA DX	m	2.07
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.87
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.87
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.18
pb BINDER DX	m	7.39
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	3.80



SEZIONE 347-a
PROGRESSIVA 97237.12


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m ²	2.61
AG ARGINELLO SX	m ²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m ²	4.67
BC SCAVO SX	m ²	3.01
BH SCAVO FOSSO SX	m ²	1.29
CD VEGETALE IN RIL SX	m ²	0.66
MC FOND NON LEGATA SX	m ²	2.96
NC FOND LEGATA SX	m ²	3.63
OC BASE SX	m ²	3.21
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.48
fc SCOTICO IN RIL SX	m	8.72
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.01
gc SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.80
gc GRADONATURA SX	m	2.01
hc ANTICAP IN RIL SX	m	8.72
ic BONIFIAZIONE IN RIL SX	m	8.72
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.49
pc BINDER SX	m	12.64
qc USURA SX	m	19.95
tc INERBIMENTO SX	m	3.55

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m ²	5.19
AF ARGINELLO DX	m ²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	2.86
BB SCAVO DX	m ²	2.80
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	1.24
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	1.89
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.38
OB BASE DX	m ²	1.90
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.14
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.41
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.79
gb GRADONATURA DX	m	2.16
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.41
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.41
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.93
pbt BINDER DX	m	7.40
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	6.46



SEZIONE 348
PROGRESSIVA 97250.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.72
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.31
BC SCAVO SX	m²	2.73
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.78
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.74
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.15
NC FOND LEGATA SX	m²	2.53
OC BASE SX	m²	2.15
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.49
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.96
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.83
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	5.06
gc GRADONATURA SX	m	2.17
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.96
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.96
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.32
pc BINDER SX	m	8.33
qc USURA SX	m	15.66
tc INERBIMENTO SX	m	4.15

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	7.01
AF ARGINELLO DX	m²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.86
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.03
BB SCAVO DX	m²	2.55
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.37
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.80
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.89
NB FOND LEGATA DX	m²	2.38
OB BASE DX	m²	1.91
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.41
fb SCOTICO IN RIL DX	m	5.45
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.73
gb GRADONATURA DX	m	3.49
hb ANTICAP IN RIL DX	m	5.45
ib BONIFICA IN RIL DX	m	5.45
lb COMPATTAZIONE DX	m	3.56
pb BINDER DX	m	7.42
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.24



SEZIONE 348-a
PROGRESSIVA 97252.12


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.68
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.05
BC SCAVO SX	m²	2.80
BH SCAVO FOSSO SX	m	0.68
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.81
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.03
NC FOND LEGATA SX	m²	2.37
OC BASE SX	m²	1.95
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.49
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.32
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.83
fg SCOT FOSSO SCAVO SX	m	5.30
gc GRADONATURA SX	m	2.17
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.32
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.32
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.32
pc BINDER SX	m	7.62
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.23

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m ²	5.66
AF ARGINELLO DX	m ²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	2.86
AT RILEVATO FOSSO DX	m ²	0.01
BB SCAVO DX	m ²	2.68
BG SCAVO FOSSO DX	m ²	0.45
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.79
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	1.89
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.39
OB BASE DX	m ²	1.90
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.39
fb SCOTICO IN RIL DX	m	5.41
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	0.88
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.79
gb GRADONATURA DX	m	2.81
hb ANTICAP IN RIL DX	m	5.41
ib BONIFICA IN RIL DX	m	5.41
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.48
pb BINDER DX	m	7.43
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.19



SEZIONE 348-b
PROGRESSIVA 97260.84


CS11-SZ11C


CS11-SZ11N


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	7.46
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.08
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.05
BC SCAVO SX	m²	2.30
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.57
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.85
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.96
NC FOND LEGATA SX	m²	2.37
OC BASE SX	m²	1.95
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.50
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.96
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.82
gc GRADONATURA SX	m	3.48
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.96
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.96
lc COMPATTAZIONE SX	m	3.40
pc BINDER SX	m	7.61
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.46

AB RILEVATO DX	m²	4.68
AF ARGINELLO DX	m²	0.38
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.88
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.02
BB SCAVO DX	m²	2.71
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.82
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.76
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m²	2.41
OB BASE DX	m²	1.91
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.29
fb SCOTICO IN RIL DX	m	5.46
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.52
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.18
gb GRADONATURA DX	m	2.45
hb ANTICAP IN RIL DX	m	5.46
ib BONIFICA IN RIL DX	m	5.46
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.81
pb BINDER DX	m	7.44
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.09







-15

200

PROGRESSIVE TERRENO	-33.91		-31.81		-29.46		-27.86		-25.25		-23.61		-21.56		-18.66		-14.13		-7.33		-2.85		-1.18		0.33		9.02		11.21		13.66		15.26		17.28		24.48		32.33		33.42																																					
PARZIALI TERRENO	2.12		3.67		1.60		2.61		1.64		2.05		2.90		4.53		6.80		4.48		1.67		1.51		8.69		2.19		2.45		1.60		2.02		7.20		7.85		2.92																																							
QUOTE TERRENO	6.03		5.50		6.52		7.45		7.46		7.46		6.56		6.27		8.91		8.96		9.07		9.07		9.04		8.86		8.14		6.65		7.15		7.01		7.18		7.21		7.26																																					
PROGRESSIVE PROGETTO							-27.89		-27.39		-26.88		-26.17		-25.05		-24.30		-23.17		-22.66		-19.55		-18.25		-15.25		-11.50		-10.65		-7.75		-4.00		-3.30		-0.70		0.00		3.75		6.83		7.50		11.25		19.25		21.35		21.35		22.15		23.18		23.78		24.43		25.56		26.31		27.43		28.14		28.64		29.15			
PARZIALI PROGETTO					0.50		0.51		0.71		1.12		0.75		1.13		0.15		0.36		3.47		1.30		3.00		3.75		0.85		2.90		3.75		0.70		2.60		0.70		3.75		3.08		0.67		3.75		8.00		2.10		0.80		1.05		0.58		0.65		1.13		0.75		1.12		0.71		0.50		0.51							
QUOTE PROGETTO					7.45		7.45		7.45		6.98		6.23		6.23		6.98		6.98		8.76		8.73		8.80		8.90		8.92		8.99		9.08		9.10		9.10		9.09		9.01		8.95		8.93		8.84		8.64		7.68		8.63		7.75		7.16		7.16		6.73		5.98		5.98		6.73		7.20		7.20		7.20					

SEZIONE 350
PROGRESSIVA 97300.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.93
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.10
BC SCAVO SX	m²	2.96
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.06
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.90
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.99
NC FOND LEGATA SX	m²	2.37
OC BASE SX	m²	1.96
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.56
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.48
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.98
fg SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.55
gc GRADONATURA SX	m	2.27
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.48
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.48
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.54
pc BINDER SX	m	7.64
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.75

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	2.49
AF ARGINELLO DX	m²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	4.35
BB SCAVO DX	m²	2.77
BG SCAVO FOSSO DX	m²	2.59
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.51
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.90
NB FOND LEGATA DX	m²	3.64
OB BASE DX	m²	3.16
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.28
fb SCOTICO IN RIL DX	m	9.13
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.12
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	6.05
gb GRADONATURA DX	m	1.81
hb ANTICAP IN RIL DX	m	9.13
ib BONIFICA IN RIL DX	m	9.13
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.40
pb BINDER DX	m	12.47
qb USURA DX	m	19.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.87



SEZIONE 350-a
PROGRESSIVA 97305.84


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.64
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.11
BC SCAVO SX	m²	2.96
BH SCAVO FOSSE SX	m²	0.18
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.89
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.96
NC FOND LEGATA SX	m²	2.37
OC BASE SX	m²	1.97
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.58
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.38
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.98
fq SCOT FOSSE SCAVO SX	m	4.62
gc GRADONATURA SX	m	2.24
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.38
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.38
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.56
pc BINDER SX	m	7.65
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.63

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	2.51
AF ARGINELLO DX	m²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	4.36
BB SCAVO DX	m²	3.21
BG SCAVO FOSSE DX	m²	2.98
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.52
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.90
NB FOND LEGATA DX	m²	3.65
OB BASE DX	m²	3.16
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.32
fb SCOTICO IN RIL DX	m	9.09
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.22
fp SCOT FOSSE SCAVO DX	m	6.26
gb GRADONATURA DX	m	1.71
hb ANTICAP IN RIL DX	m	9.09
ib BONIFICA IN RIL DX	m	9.09
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.54
pb BINDER DX	m	12.48
qb USURA DX	m	19.95
tb INERBIMENTO DX	m	2.84



SEZIONE 351
PROGRESSIVA 97325.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	1.83
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.17
BC SCAVO SX	m²	3.07
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.59
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.80
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.97
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.97
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.55
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.07
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.18
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.80
gc GRADONATURA SX	m	2.03
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.07
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.07
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.73
pc BINDER SX	m	7.68
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.23

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	2.51
AF ARGINELLO DX	m²	0.38
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.93
BB SCAVO DX	m²	3.02
BG SCAVO FOSSO DX	m²	2.29
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.63
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.99
NB FOND LEGATA DX	m²	2.45
OB BASE DX	m²	1.97
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.29
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.91
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.13
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.80
gb GRADONATURA DX	m	1.87
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.91
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.91
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.42
pb BINDER DX	m	7.65
qb USURA DX	m	15.16
tb INERBIMENTO DX	m	3.52



SEZIONE 351-a
PROGRESSIVA 97325.84


CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	1.79
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.16
BC SCAVO SX	m²	2.97
BH SCAVO FOSSE SX	m²	0.62
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.78
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.98
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.97
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.54
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.07
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.20
fq SCOT FOSSE SCAVO SX	m	4.80
gc GRADONATURA SX	m	2.00
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.07
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.07
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.74
pc BINDER SX	m	7.68
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.22

AB RILEVATO DX	m²	2.49
AF ARGINELLO DX	m²	0.38
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.86
BB SCAVO DX	m²	3.05
BG SCAVO FOSSE DX	m²	2.28
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.63
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m²	2.40
OB BASE DX	m²	1.91
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.29
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.73
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.13
fp SCOT FOSSE SCAVO DX	m	5.88
gb GRADONATURA DX	m	1.87
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.73
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.73
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.42
pb BINDER DX	m	7.44
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	3.54



SEZIONE 352
PROGRESSIVA 97350.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.07
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.10
BC SCAVO SX	m²	2.85
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.38
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.80
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.97
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.96
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.47
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.28
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.00
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.71
gc GRADONATURA SX	m	2.13
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.28
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.28
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.47
pc BINDER SX	m	7.66
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.29

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	3.19
AF ARGINELLO DX	m²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.84
BB SCAVO DX	m²	2.93
BG SCAVO FOSSO DX	m²	1.47
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.71
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.89
NB FOND LEGATA DX	m²	2.38
OB BASE DX	m²	1.90
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.24
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.95
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.98
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.43
gb GRADONATURA DX	m	2.00
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.95
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.95
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.22
pb BINDER DX	m	7.41
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	3.79



SEZIONE 353
PROGRESSIVA 97375.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	3.75
AG ARGINELLO SX	m²	0.22
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.14
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.45
BC SCAVO SX	m²	2.80
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.88
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.95
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.95
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.47
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.84
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.75
gc SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.68
qc GRADONATURA SX	m	2.22
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.84
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.84
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.22
pc BINDER SX	m	7.62
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.71

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	9.94
AF ARGINELLO DX	m²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.84
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.01
BB SCAVO DX	m²	2.24
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.29
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.78
NB FOND NON LEGATA DX	m²	1.89
MB FOND LEGATA DX	m²	2.38
OB BASE DX	m²	1.91
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.17
fb SCOTICO IN RIL DX	m	8.98
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.73
gb GRADONATURA DX	m	1.86
hb ANTICAP IN RIL DX	m	8.98
ib BONIFICA IN RIL DX	m	8.98
lb COMPATTAZIONE DX	m	3.17
pb BINDER DX	m	7.42
qgb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.13



SEZIONE 354
PROGRESSIVA 97400.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m ²	5.20
AG ARGINELLO SX	m ²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m ²	3.08
BC SCAVO SX	m ²	2.62
CD VEGETALE IN RIL SX	m ²	1.09
MC FOND NON LEGATA SX	m ²	1.96
NC FOND LEGATA SX	m ²	2.35
OC BASE SX	m ²	1.96
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.44
fc SCOTICO IN RIL SX	m	5.42
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.68
gc GRADONATURA SX	m	2.68
hc ANTICAP IN RIL SX	m	5.42
ic BONIFICA IN RIL SX	m	5.42
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.12
pc BINDER SX	m	7.59
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	5.77

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m ²	3.79
AF ARGINELLO DX	m ²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	2.83
AT RILEVATO FOSSO DX	m ²	0.01
BB SCAVO DX	m ²	2.81
BG SCAVO FOSSO DX	m ²	0.83
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.73
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	1.88
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.39
OB BASE DX	m ²	1.91
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.14
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.46
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.95
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.05
gb GRADONATURA DX	m	2.70
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.46
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.46
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.09
pb BINDER DX	m	7.43
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	3.83




SEZIONE 355
PROGRESSIVA 97425.00

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	3.51
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.09
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.03
BC SCAVO SX	m²	2.62
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.33
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.94
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.98
NC FOND LEGATA SX	m²	2.37
OC BASE SX	m²	1.96
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.36
fg SCOTICO IN RIL SX	m	4.60
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.77
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.77
gc GRADONATURA SX	m	2.67
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.60
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.60
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.13
pc BINDER SX	m	7.64
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.86

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N	
AB RILEVATO DX	m ² 2.36
AF ARGINELLO DX	m ² 0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ² 2.96
BB SCAVO DX	m ² 2.85
BG SCAVO FOSSO DX	m ² 1.01
CC VEGETALE IN RIL DX	m ² 0.89
MB FOND NON LEGATA DX	m ² 1.92
NB FOND LEGATA DX	m ² 2.30
OB BASE DX	m ² 1.90
db DEMOLIZIONE PAV DX	m 2.10
fb SCOTICO IN RIL DX	m 3.81
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m 3.67
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m 5.12
gb GRADONATURA DX	m 2.54
hb ANTICAP IN RIL DX	m 3.81
ib BONIFICA IN RIL DX	m 3.81
lb COMPATTAZIONE DX	m 5.77
pb BINDER DX	m 7.38
qb USURA DX	m 14.95
tb INERBIMENTO DX	m 4.64



SEZIONE 356
PROGRESSIVA 97450.00


CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	3.04
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.13
BC SCAVO SX	m²	2.81
BH SCAVO FOSSE SX	m²	0.54
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.86
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.00
NC FOND LEGATA SX	m²	2.37
OC BASE SX	m²	1.97
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.39
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.37
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.08
fq SCOT FOSSE SCAVO SX	m	4.94
gc GRADONATURA SX	m	2.40
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.37
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.37
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.47
pc BINDER SX	m	7.66
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.67

AB RILEVATO DX	m²	3.75
AF ARGINELLO DX	m²	0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.01
AT RILEVATO FOSSE DX	m²	0.01
BB SCAVO DX	m²	2.44
BG SCAVO FOSSE DX	m²	0.29
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.95
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.91
NB FOND LEGATA DX	m²	2.30
OB BASE DX	m²	1.89
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.05
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.35
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.89
fp SCOT FOSSE SCAVO DX	m	4.80
gb GRADONATURA DX	m	2.90
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.35
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.35
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.94
pb BINDER DX	m	7.36
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.95



SEZIONE 357
PROGRESSIVA 97475.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	3.32
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.10
BC SCAVO SX	m²	3.00
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.38
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.92
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.96
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.96
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.53
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.39
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.05
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.81
gc GRADONATURA SX	m	2.39
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.39
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.39
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.58
pc BINDER SX	m	7.65
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.78

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	4.14
AF ARGINELLO DX	m²	0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.07
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.89
BB SCAVO DX	m²	2.63
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	1.01
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.95
NB FOND LEGATA DX	m²	2.34
OB BASE DX	m²	1.93
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.18
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.74
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.00
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.80
gb GRADONATURA DX	m	2.74
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.74
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.74
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.18
pb BINDER DX	m	7.53
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	5.30




SEZIONE 358
PROGRESSIVA 97500.00

AC RILEVATO SX	m²	6.52
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.10
BC SCAVO SX	m²	2.69
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.97
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.01
NC FOND LEGATA SX	m²	2.37
OC BASE SX	m²	1.95
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.59
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.26
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.36
gc GRADONATURA SX	m	1.72
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.26
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.26
lc COMPATTAZIONE SX	m	4.95
pc BINDER SX	m	7.63
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	5.24

AB RILEVATO DX	m²	6.63
AF ARGINELLO DX	m²	0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.15
BB SCAVO DX	m²	2.85
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	1.11
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.99
NB FOND LEGATA DX	m²	2.39
OB BASE DX	m²	1.98
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.36
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.69
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.83
gb GRADONATURA DX	m	1.37
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.69
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.69
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.19
pb BINDER DX	m	7.72
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	5.79

AB RILEVATO DX	m²	6.63
AF ARGINELLO DX	m²	0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.15
BBB SCAVO DX	m²	2.85
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	1.11
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.99
NB FOND LEGATA DX	m²	2.39
OB BASE DX	m²	1.98
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.36
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.69
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.83
gb GRADONATURA DX	m	1.37
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.69
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.69
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.19
pb BINDER DX	m	7.72
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	5.79



SEZIONE 359
PROGRESSIVA 97525.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	4.57
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.10
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.27
BC SCAVO SX	m²	2.68
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	1.01
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.01
NC FOND LEGATA SX	m²	2.37
OC BASE SX	m²	1.95
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.55
fc SCOTICO IN RIL SX	m	5.01
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.72
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	3.67
gc GRADONATURA SX	m	2.65
hc ANTICAP IN RIL SX	m	5.01
ic BONIFICA IN RIL SX	m	5.01
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.27
pc BINDER SX	m	7.63
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	5.41

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	2.63
AF ARGINELLO DX	m²	0.23
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.15
BB SCAVO DX	m²	3.45
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.62
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.82
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.99
NB FOND LEGATA DX	m²	2.39
OB BASE DX	m²	1.98
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.32
fb SCOTICO IN RIL DX	m	3.93
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.57
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	3.89
gb GRADONATURA DX	m	2.20
hb ANTICAP IN RIL DX	m	3.93
ib BONIFICA IN RIL DX	m	3.93
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.89
pb BINDER DX	m	7.72
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.35



SEZIONE 360
PROGRESSIVA 97550.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	3.73
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.09
BC SCAVO SX	m²	2.67
BH SCAVO FOSSE SX	m²	0.28
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.95
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.97
NC FOND LEGATA SX	m²	2.37
OC BASE SX	m²	1.98
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.39
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.82
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.98
fq SCOT FOSSE SCAVO SX	m	3.88
gc GRADONATURA SX	m	2.29
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.82
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.82
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.37
pc BINDER SX	m	7.66
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.95

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	2.11
AF ARGINELLO DX	m²	0.23
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.13
BB SCAVO DX	m²	3.15
BG SCAVO FOSSE DX	m²	0.95
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.77
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.98
NB FOND LEGATA DX	m²	2.38
OB BASE DX	m²	1.97
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.29
fb SCOTICO IN RIL DX	m	3.79
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.44
fp SCOT FOSSE SCAVO DX	m	4.12
gb GRADONATURA DX	m	2.19
hb ANTICAP IN RIL DX	m	3.79
ib BONIFICA IN RIL DX	m	3.79
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.73
pb BINDER DX	m	7.68
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.06



SEZIONE 361
PROGRESSIVA 97575.00


CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.65
AG ARGINELLO SX	m²	0.22
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.06
BC SCAVO SX	m²	2.98
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.91
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.04
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.97
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.55
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.63
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.12
gc GRADONATURA SX	m	1.94
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.63
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.63
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.67
pc BINDER SX	m	7.65
qc USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	4.76

AB RILEVATO DX	m²	2.34
AF ARGINELLO DX	m²	0.23
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.10
BB SCAVO DX	m²	3.00
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.81
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.01
NB FOND LEGATA DX	m²	2.38
OB BASE DX	m²	1.96
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.34
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.05
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.23
gb GRADONATURA DX	m	2.21
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.05
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.05
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.57
pb BINDER DX	m	7.65
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.25



SEZIONE 361-a
PROGRESSIVA 97584.08


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m ²	2.77
AG ARGINELLO SX	m ²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m ²	3.19
BC SCAVO SX	m ²	3.09
CD VEGETALE IN RIL SX	m ²	0.87
MC FOND NON LEGATA SX	m ²	2.06
NC FOND LEGATA SX	m ²	2.44
OC BASE SX	m ²	2.04
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.55
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.78
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.18
gc GRADONATURA SX	m	1.97
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.78
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.78
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.73
pc BINDER SX	m	7.93
qc USURA SX	m	15.23
tc INERBIMENTO SX	m	4.72

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m ²	2.97
AF ARGINELLO DX	m ²	0.50
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	3.15
BB SCAVO DX	m ²	3.05
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.84
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	2.10
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.65
OB BASE DX	m ²	1.96
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.38
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.80
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.23
gb GRADONATURA DX	m	2.10
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.80
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.80
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.61
pbt BINDER DX	m	7.66
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.36



SEZIONE 362
PROGRESSIVA 97600.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.99
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.40
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	1.07
BC SCAVO SX	m²	3.10
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.93
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.14
NC FOND LEGATA SX	m²	2.60
OC BASE SX	m²	2.21
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.55
fc SCOTICO IN RIL SX	m	5.91
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.33
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.89
gc GRADONATURA SX	m	1.39
hc ANTICAP IN RIL SX	m	5.91
ic BONIFICA IN RIL SX	m	5.91
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.88
pc BINDER SX	m	8.61
qc USURA SX	m	15.92
tc INERBIMENTO SX	m	4.84

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	3.07
AF ARGINELLO DX	m²	0.39
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.98
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	1.20
BB SCAVO DX	m²	3.33
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.78
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.00
NB FOND LEGATA DX	m²	2.47
OB BASE DX	m²	1.97
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.43
fb SCOTICO IN RIL DX	m	5.50
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.23
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.96
gb GRADONATURA DX	m	1.58
hb ANTICAP IN RIL DX	m	5.50
ib BONIFICA IN RIL DX	m	5.50
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.66
pb BINDER DX	m	7.68
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.21



SEZIONE 363
PROGRESSIVA 97625.00


CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	3.91
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.71
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	1.01
BC SCAVO SX	m²	3.11
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.89
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.37
NC FOND LEGATA SX	m²	2.88
OC BASE SX	m²	2.48
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.54
fc SCOTICO IN RIL SX	m	6.99
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.10
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.59
gc GRADONATURA SX	m	1.61
hc ANTICAP IN RIL SX	m	6.99
ic BONIFICA IN RIL SX	m	6.99
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.64
pc BINDER SX	m	9.68
qc USURA SX	m	17.00
tc INERBIMENTO SX	m	4.74

AB RILEVATO DX	m²	2.62
AF ARGINELLO DX	m²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.93
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.13
BB SCAVO DX	m²	3.65
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.73
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.95
NB FOND LEGATA DX	m²	2.43
OB BASE DX	m²	1.96
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.47
fb SCOTICO IN RIL DX	m	3.86
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	4.04
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.47
gb GRADONATURA DX	m	2.08
hb ANTICAP IN RIL DX	m	3.86
ib BONIFICA IN RIL DX	m	3.86
lb COMPATTAZIONE DX	m	6.51
pb BINDER DX	m	7.64
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.04



SEZIONE 364
PROGRESSIVA 97650.00


CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	1.21
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.06
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.02
BC SCAVO SX	m²	3.10
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.11
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.73
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.58
NC FOND LEGATA SX	m²	3.16
OC BASE SX	m²	2.75
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.56
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.15
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.21
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.63
gc GRADONATURA SX	m	1.71
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.15
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.15
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.77
pc BINDER SX	m	10.80
qc USURA SX	m	18.08
tc INERBIMENTO SX	m	3.93

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	3.14
AF ARGINELLO DX	m²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.86
BB SCAVO DX	m²	2.75
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.83
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.69
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m²	2.41
OB BASE DX	m²	1.92
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.31
fb SCOTICO IN RIL DX	m	5.04
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.00
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.95
gb GRADONATURA DX	m	1.75
hb ANTICAP IN RIL DX	m	5.04
ib BONIFICA IN RIL DX	m	5.04
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.31
pb BINDER DX	m	7.50
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	3.77





SEZIONE 366
PROGRESSIVA 97700.00


CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	3.51
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.98
BC SCAVO SX	m²	2.46
BH SCAVO FOSSE SX	m²	0.15
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.74
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.61
NC FOND LEGATA SX	m²	3.14
OC BASE SX	m²	2.73
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.24
fc SCOTICO IN RIL SX	m	6.65
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.05
fq SCOT FOSSE SCAVO SX	m	4.67
gc GRADONATURA SX	m	2.77
hc ANTICAP IN RIL SX	m	6.65
ic BONIFICA IN RIL SX	m	6.65
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.29
pc BINDER SX	m	10.72
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	4.00

AB RILEVATO DX	m²	4.49
AF ARGINELLO DX	m²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.86
AT RILEVATO FOSSE DX	m²	0.01
BB SCAVO DX	m²	2.85
BG SCAVO FOSSE DX	m²	0.95
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.79
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m²	2.40
OB BASE DX	m²	1.92
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.30
fb SCOTICO IN RIL DX	m	5.53
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.84
fp SCOT FOSSE SCAVO DX	m	5.20
gb GRADONATURA DX	m	1.91
hb ANTICAP IN RIL DX	m	5.53
ib BONIFICA IN RIL DX	m	5.53
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.14
pb BINDER DX	m	7.48
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.20




SEZIONE 367
PROGRESSIVA 97725.00

AC RILEVATO SX	m ²	5.93
AG ARGINELLO SX	m ²	0.35
AM RILEVATO A1-A3 SX	m ²	3.88
AO RILEVATO FOSSO SX	m ²	0.44
BC SCAVO SX	m ²	2.70
CD VEGETALE IN RIL SX	m ²	0.69
MC FOND NON LEGATA SX	m ²	2.55
NC FOND LEGATA SX	m ²	3.23
OC BASE SX	m ²	2.76
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.51
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.66
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.63
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.57
gc GRADONATURA SX	m	2.73
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.66
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.66
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.13
pc BINDER SX	m	10.79
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	3.74

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m ²	3.29
AF ARGINELLO DX	m ²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	2.86
AT RILEVATO FOSSO DX	m ²	0.02
BB SCAVO DX	m ²	2.87
BG SCAVO FOSSO DX	m ²	1.17
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.65
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	1.90
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.39
OB BASE DX	m ²	1.92
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.27
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.45
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.10
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.47
gb GRADONATURA DX	m	2.14
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.45
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.45
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.37
pb BINDER DX	m	7.47
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	3.57



SEZIONE 368
PROGRESSIVA 97750.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m ²	2.15
AG ARGINELLO SX	m ²	0.37
AM RILEVATO A1-A3 SX	m ²	3.85
AU RILEVATO FOSSO SX	m ²	1.45
BC SCAVO SX	m ²	2.84
BH SCAVO FOSSO SX	m ²	0.71
CD VEGETALE IN RIL SX	m ²	0.39
MC FOND NON LEGATA SX	m ²	2.63
NC FOND LEGATA SX	m ²	3.24
OC BASE SX	m ²	2.78
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.45
fc SCOTICO IN RIL SX	m	6.72
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.96
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	8.57
gc GRADONATURA SX	m	1.88
hc ANTICAP IN RIL SX	m	6.72
ic BONIFICA IN RIL SX	m	6.72
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.41
pc BINDER SX	m	10.90
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.03

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m ²	2.50
AF ARGINELLO DX	m ²	0.36
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	3.08
BB SCAVO DX	m ²	2.91
BG SCAVO FOSSO DX	m ²	1.77
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.53
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	2.08
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.58
OB BASE DX	m ²	2.09
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.30
fb SCOTICO IN RIL DX	m	4.91
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.12
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.67
gb GRADONATURA DX	m	1.78
hb ANTICAP IN RIL DX	m	4.91
ib BONIFICA IN RIL DX	m	4.91
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.42
pb BINDER DX	m	8.17
qpb USURA DX	m	15.62
tb INERBIMENTO DX	m	2.97



SEZIONE 369
PROGRESSIVA 97775.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	0.92
AG ARGINELLO SX	m²	0.36
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.92
BC SCAVO SX	m²	3.14
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.28
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.46
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.63
NC FOND LEGATA SX	m²	3.27
OC BASE SX	m²	2.78
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.48
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.30
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.40
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.75
gc GRADONATURA SX	m	1.21
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.30
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.30
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.88
pc BINDER SX	m	10.93
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.53

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N


AB RILEVATO DX	m²	2.73
AF ARGINELLO DX	m²	0.23
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.49
BB SCAVO DX	m²	2.81
BG SCAVO FOSSO DX	m²	1.66
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.71
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.26
NB FOND LEGATA DX	m²	2.72
OB BASE DX	m²	2.32
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.29
fb SCOTICO IN RIL DX	m	5.77
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.99
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.62
gb GRADONATURA DX	m	1.85
hb ANTICAP IN RIL DX	m	5.77
ib BONIFICA IN RIL DX	m	5.77
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.28
pb BINDER DX	m	9.07
qb USURA DX	m	16.53
tb INERBIMENTO DX	m	3.89



SEZIONE 370
PROGRESSIVA 97800.00

AC RILEVATO SX	m²	1.00
AG ARGINELLO SX	m²	0.36
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.93
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.01
BC SCAVO SX	m²	2.96
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.30
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.43
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.59
NC FOND LEGATA SX	m²	3.26
OC BASE SX	m²	2.79
dc DEMOLIZIONE PAV SX	mc	2.54
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.48
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.16
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.78
gc GRADONATURA SX	m	1.26
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.48
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.48
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.70
pc BINDER SX	m	10.96
qc USURA SX	mc	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.50

AB RILEVATO DX	m²	3.88
AF ARGINELLO DX	m²	0.23
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.81
BB SCAVO DX	m²	2.65
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.63
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.78
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.43
NB FOND LEGATA DX	m²	2.95
OB BASE DX	m²	2.53
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.27
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.29
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.79
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.08
gb GRADONATURA DX	m	1.74
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.29
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.29
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.06
pb BINDER DX	m	9.94
qb USURA DX	m	17.43
tb INERBIMENTO DX	m	4.26





SEZIONE 371
PROGRESSIVA 97825.00

AC RILEVATO SX	m²	0.77
AG ARGINELLO SX	m²	0.37
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.94
BC SCAVO SX	m²	2.79
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.10
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.42
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.61
NC FOND LEGATA SX	m²	3.25
OC BASE SX	m²	2.78
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.53
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.29
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.14
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.60
gc GRADONATURA SX	m	1.39
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.29
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.29
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.67
pc BINDER SX	m	10.91
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.47

AB RILEVATO DX	m²	1.77
AF ARGINELLO DX	m²	0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.97
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.60
BB SCAVO DX	m²	2.36
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.37
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.71
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.57
NB FOND LEGATA DX	m²	3.13
OB BASE DX	m²	2.71
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.29
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.69
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.56
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.69
gb GRADONATURA DX	m	1.76
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.69
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.69
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.85
pb BINDER DX	m	10.66
qb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	3.72

AB RILEVATO DX	m ²	1.77
AF ARGINELLO DX	m ²	0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	3.97
AT RILEVATO FOSSO DX	m ²	0.60
BB SCAVO DX	m ²	2.36
BG SCAVO FOSSO DX	m ²	0.37
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.71
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	2.57
NB FOND LEGATA DX	m ²	3.13
OB BASE DX	m ²	2.71
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.29
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.69
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.56
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.69
gb GRADONATURA DX	m	1.76
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.69
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.69
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.85
pb BINDER DX	m	10.66
qb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	3.72






SEZIONE 373
PROGRESSIVA 97875.00

AC RILEVATO SX	m²	0.48
AG ARGINELLO SX	m²	0.36
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.92
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.03
BC SCAVO SX	m²	3.22
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.27
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.42
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.57
NC FOND LEGATA SX	m²	3.24
OC BASE SX	m²	2.78
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.57
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.16
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.39
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.70
gc GRADONATURA SX	m	1.04
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.16
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.16
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.96
pc BINDER SX	m	10.89
qu USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.33

AB RILEVATO DX	m²	0.90
AF ARGINELLO DX	m²	0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	4.01
BB SCAVO DX	m²	2.82
BC SCAVO FOSSO DX	m²	1.28
CG VEGETALE IN RIL DX	m²	0.65
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.58
NB FOND LEGATA DX	m²	3.13
OB BASE DX	m²	2.71
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.49
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.51
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.78
fp SCOT FOSCO SCAVO DX	m	5.28
gb GRADONATURA DX	m	1.39
hb ANTONICA IN RIL DX	m	7.51
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.51
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.27
pb BINDER DX	m	10.66
qb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	3.56



SEZIONE 373-a
PROGRESSIVA 97884.05


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	0.90
AG ARGINELLO SX	m²	0.36
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.93
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.11
BC SCAVO SX	m²	3.18
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.02
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.41
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.61
NC FOND LEGATA SX	m²	3.24
OC BASE SX	m²	2.78
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.55
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.02
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.33
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.63
gc GRADONATURA SX	m	1.35
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.02
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.02
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.88
pc BINDER SX	m	10.89
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.40

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m ²	0.82
AF ARGINELLO DX	m ²	0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	4.01
BB SCAVO DX	m ²	2.78
BG SCAVO FOSSO DX	m ²	1.27
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.64
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	2.57
NB FOND LEGATA DX	m ²	3.13
OB BASE DX	m ²	2.72
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.49
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.28
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.89
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.34
gb GRADONATURA DX	m	1.45
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.28
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.28
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.38
pb BINDER DX	m	10.67
qpb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	3.50



SEZIONE 373-a-bis
PROGRESSIVA 97884.05


CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	0.90
AG ARGINELLO SX	m²	0.36
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.93
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	0.11
BC SCAVO SX	m²	3.19
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.02
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.41
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.61
NC FOND LEGATA SX	m²	3.24
OC BASE SX	m²	2.78
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.55
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.02
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.33
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.63
gc GRADONATURA SX	m	1.35
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.02
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.02
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.88
pc BINDER SX	m	10.89
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.40

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m ²	0.84
AF ARGINELLO DX	m ²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	3.85
BB SCAVO DX	m ²	2.78
BG SCAVO FOSSO DX	m ²	1.27
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.43
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	2.54
NB FOND LEGATA DX	m ²	3.19
OB BASE DX	m ²	2.72
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.49
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.28
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.89
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.34
gb GRADONATURA DX	m	1.45
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.28
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.28
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.38
pb BINDER DX	m	10.67
qpb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	2.46





SEZIONE 374
PROGRESSIVA 97900.00


CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.67
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.10
AU RILEVATO FOSSO SX	m²	1.85
BC SCAVO SX	m²	2.95
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.74
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.65
NC FOND LEGATA SX	m²	3.18
OC BASE SX	m²	2.77
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.64
fc SCOTICO IN RIL SX	m	7.22
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.05
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.72
gc GRADONATURA SX	m	1.94
hc ANTICAP IN RIL SX	m	7.22
ic BONIFICA IN RIL SX	m	7.22
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.69
pc BINDER SX	m	10.88
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	4.06

AB RILEVATO DX	m²	0.96
AF ARGINELLO DX	m²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.85
BB SCAVO DX	m²	2.90
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.57
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.45
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.54
NB FOND LEGATA DX	m²	3.19
OB BASE DX	m²	2.73
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.49
fb SCOTICO IN RIL DX	m	7.10
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.16
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.01
gb GRADONATURA DX	m	1.52
hb ANTICAP IN RIL DX	m	7.10
ib BONIFICA IN RIL DX	m	7.10
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.65
pb BINDER DX	m	10.69
qb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	2.63



SEZIONE 375
PROGRESSIVA 97925.00


CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	7.85
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.07
BC SCAVO SX	m²	6.76
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.51
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.53
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.60
NC FOND LEGATA SX	m²	3.18
OC BASE SX	m²	2.76
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	3.73
fc SCOTICO IN RIL SX	m	5.20
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	2.86
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	4.79
gc GRADONATURA SX	m	2.17
hc ANTICAP IN RIL SX	m	5.20
ic BONIFICA IN RIL SX	m	5.20
lc COMPATTAZIONE SX	m	6.59
pc BINDER SX	m	10.87
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	3.00

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	3.02
AF ARGINELLO DX	m²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.85
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.15
BB SCAVO DX	m²	3.28
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.59
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.61
NB FOND LEGATA DX	m²	3.21
OB BASE DX	m²	2.73
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	3.27
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.65
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.84
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.79
gb GRADONATURA DX	m	2.15
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.65
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.65
lb COMPATTAZIONE DX	m	6.11
pb BINDER DX	m	10.71
qb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	3.23



SEZIONE 376
PROGRESSIVA 97950.00


CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	1.73
AG ARGINELLO SX	m²	0.24
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.04
BC SCAVO SX	m²	4.03
BH SCAVO FOSSO SX	m²	0.80
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.50
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.64
NC FOND LEGATA SX	m²	3.18
OC BASE SX	m²	2.76
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	3.53
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.76
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.75
fq SCOT FOSSO SCAVO SX	m	5.02
gc GRADONATURA SX	m	1.78
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.76
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.76
lc COMPATTAZIONE SX	m	7.28
pc BINDER SX	m	10.88
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.76

AB RILEVATO DX	m²	2.57
AF ARGINELLO DX	m²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.87
AT RILEVATO FOSSO DX	m²	0.73
BB SCAVO DX	m²	3.24
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.45
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.55
NB FOND LEGATA DX	m²	3.20
OB BASE DX	m²	2.73
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	3.37
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.70
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.43
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	3.97
gb GRADONATURA DX	m	1.95
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.70
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.70
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.80
pb BINDER DX	m	10.71
qb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	2.56



SEZIONE 377
PROGRESSIVA 97975.00


CS11-SZ11C


CS11-SZ11N

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	1.99
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.10
BC SCAVO SX	m²	3.74
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.46
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.64
NC FOND LEGATA SX	m²	3.20
OC BASE SX	m²	2.77
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	3.46
fc SCOTICO IN RIL SX	m	4.79
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.40
gc GRADONATURA SX	m	1.99
hc ANTICAP IN RIL SX	m	4.79
ic BONIFICA IN RIL SX	m	4.79
lc COMPATTAZIONE SX	m	6.86
pc BINDER SX	m	10.92
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.55

AB RILEVATO DX	m²	2.54
AF ARGINELLO DX	m²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.84
BB SCAVO DX	m²	3.30
BG SCAVO FOSSO DX	m²	0.99
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.44
MB FOND NON LEGATA DX	m²	2.54
NB FOND LEGATA DX	m²	3.21
OB BASE DX	m²	2.72
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	3.20
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.84
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.48
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	5.01
gb GRADONATURA DX	m	1.85
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.84
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.84
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.68
pb BINDER DX	m	10.71
qb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	2.43





SEZIONE 378-a
PROGRESSIVA 98011.29


CS11-SZ11C

CS11-SZ11S

AC RILEVATO SX	m²	2.46
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.08
BC SCAVO SX	m²	7.40
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.50
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.61
NC FOND LEGATA SX	m²	3.18
OC BASE SX	m²	2.79
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	3.32
fc SCOTICO IN RIL SX	m	5.43
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.39
gc GRADONATURA SX	m	1.59
hc ANTICAP IN RIL SX	m	5.43
ic BONIFICA IN RIL SX	m	5.43
lc COMPATTAZIONE SX	m	6.71
pc BINDER SX	m	10.91
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.80

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m ²	2.52
AF ARGINELLO DX	m ²	0.37
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	3.85
BB SCAVO DX	m ²	3.49
BG SCAVO FOSSO DX	m ²	0.67
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.48
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	2.60
NB FOND LEGATA DX	m ²	3.19
OB BASE DX	m ²	2.72
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	3.30
fb SCOTICO IN RIL DX	m	6.66
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	2.67
fp SCOT FOSSO SCAVO DX	m	4.88
gb GRADONATURA DX	m	1.88
hb ANTICAP IN RIL DX	m	6.66
ib BONIFICA IN RIL DX	m	6.66
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.97
pb BINDER DX	m	10.67
qpb USURA DX	m	18.20
tb INERBIMENTO DX	m	2.70



SEZIONE 379

PROGRESSIVA 98025.00


CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	2.46
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	4.08
BC SCAVO SX	m²	3.55
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.53
MC FOND NON LEGATA SX	m²	2.61
NC FOND LEGATA SX	m²	3.18
OC BASE SX	m²	2.78
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	3.34
fc SCOTICO IN RIL SX	m	5.54
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.38
gc GRADONATURA SX	m	1.63
hc ANTICAP IN RIL SX	m	5.54
ic BONIFICA IN RIL SX	m	5.54
lc COMPATTAZIONE SX	m	6.72
pc BINDER SX	m	10.90
qc USURA SX	m	18.20
tc INERBIMENTO SX	m	2.88

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	1.35
BB SCAVO DX	m²	2.82
MB FOND NON LEGATA DX	m²	0.90
NB FOND LEGATA DX	m²	1.13
OB BASE DX	m²	1.12
dbb DEMOLIZIONE PAV DX	m	3.69
ff SCOTICAZIONE SCAVO DX	m	0.81
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.50
mb BINDER DX	m	4.50
qb USURA DX	m	12.03





SEZIONE 379-a-bis

PROGRESSIVA 98047.61


CS11-SZ11S


AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	1.38
BC SCAVO SX	m²	3.03
MC FONDO NON LEGATA SX	m²	0.94
NC FONDO LEGATA SX	m²	1.16
OC BASE SX	m²	1.18
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	3.33
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	1.31
lc COMPATTAZIONE SX	m	4.64
pc BINDER SX	m	4.64
qc USURA SX	m	11.95

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	1.82
BB SCAVO DX	m ²	4.57
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	1.20
NB FOND LEGATA DX	m ²	1.51
OB BASE DX	m ²	1.51
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	3.66
lb COMPATTAZIONE DX	m	6.04
pb BINDER DX	m	6.04
qb USURA DX	m	13.56





SEZIONE 380-a
PROGRESSIVA 98071.03


CS11-SZ11S

AM RILEVATO A1-A3 SX	m ²	1.53
MC SCAVO SX	m ²	3.82
MB FOND NON LEGATA SX	m ²	0.99
NC FOND LEGATA SX	m ²	1.27
OC BASE SX	m ²	1.26
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.92
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	0.63
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.05
pc BINDER SX	m	5.05
qc USURA SX	m	12.38

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	2.63
BB SCAVO DX	m²	6.75
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.75
NB FOND LEGATA DX	m²	2.18
OB BASE DX	m²	2.22
dbb DEMOLIZIONE PAV DX	m	3.22
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	4.72
lb COMPATTAZIONE DX	m	4.22
pb BINDER DX	m	8.73
qb USURA DX	m	16.22



SEZIONE 380-b
PROGRESSIVA 98072.03


CS11-SZ11S

AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	1.54
BC SCAVO SX	m²	3.91
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.02
NC FOND LEGATA SX	m²	1.27
OC BASE SX	m²	1.28
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.87
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	0.58
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.11
pc BINDER SX	m	5.11
qc USURA SX	m	12.44

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AF ARGINELLO DX	m ²	0.23
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	2.72
BB SCAVO DX	m ²	6.96
CC VEGETALE IN RIL DX	m ²	0.26
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	1.80
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.24
OB BASE DX	m ²	1.92
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	3.19
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	5.18
lb COMPATTAZIONE DX	m	8.93
pb BINDER DX	m	7.50
qb USURA DX	m	14.99
tb INERBIMENTO DX	m	1.38



SEZIONE 381

PROGRESSIVA 98075.00


CS11-SZ11S


AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	1.58
BC SCAVO SX	m²	4.14
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.07
NC FOND LEGATA SX	m²	1.33
OC BASE SX	m²	1.33
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.72
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	0.43
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.31
pc BINDER SX	m	5.31
qc USURA SX	m	12.64

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AF ARGINELLO DX	m ²	0.25
AL RILEVATO A1-A3 DX	m ²	2.76
BB SCAVO DX	m ²	7.59
MB FOND NON LEGATA DX	m ²	1.83
NB FOND LEGATA DX	m ²	2.27
OB BASE DX	m ²	1.92
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	3.14
ff SCOTICIZIONE IN SCAVO DX	m	5.97
lb COMPATTAZIONE DX	m	8.94
pbt BINDER DX	m	7.46
qtb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	1.44





SEZIONE 382-a
PROGRESSIVA 98106.47


CS11-SZ11S


AM RILEVATO A1-A3 SX	m ²	2,70
MC SCAVO SX	m ²	6,90
BC FOND NON LEGATA SX	m ²	1,76
NC FOND LEGATA SX	m ²	2,23
OC BASE SX	m ²	2,24
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2,60
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	4,96
Ic COMPATTAZIONE SX	m	8,93
pc BINDER SX	m	8,93
qc USURA SX	m	16,25

CS11-SZ11C

CS11-SZ11N

AB RILEVATO DX	m²	1.32
AF ARGINELLO DX	m²	0.22
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.08
BB SCAVO DX	m²	3.29
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.64
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.94
NB FOND LEGATA DX	m²	2.32
OB BASE DX	m²	1.92
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.50
fb SCOTICO IN RIL DX	m	2.95
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.50
gb GRADONATURA DX	m	1.97
hb ANTICAP IN RIL DX	m	2.95
ib BONIFICA IN RIL DX	m	2.95
lb COMPATTAZIONE DX	m	6.00
pb BINDER DX	m	7.45
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	3.51





SEZIONE 383

PROGRESSIVA 98125.00


CS11-SZ11S


AC RILEVATO SX	m²	2.02
AG ARGINELLO SX	m²	0.23
AM RILEVATO A1-A3 SX	m²	3.13
BC SCAVO SX	m²	2.96
CD VEGETALE IN RIL SX	m²	0.60
MC FOND NON LEGATA SX	m²	1.97
NC FOND LEGATA SX	m²	2.38
OC BASE SX	m²	1.96
dc DEMOLIZIONE PAV SX	m	2.41
fc SCOTICO IN RIL SX	m	2.55
fg SCOTICO IN SCAVO SX	m	3.37
gc GRADONATURA SX	m	2.50
hc ANTICAP IN RIL SX	m	2.55
ic BONIFICA IN RIL SX	m	2.55
lc COMPATTAZIONE SX	m	5.78
pc BINDER SX	m	7.64
qs USURA SX	m	14.95
tc INERBIMENTO SX	m	3.19


CS11-SZ11C


AB RILEVATO DX	m²	2.24
AF ARGINELLO DX	m²	0.24
AL RILEVATO A1-A3 DX	m²	3.02
BB SCAVO DX	m²	3.16
CC VEGETALE IN RIL DX	m²	0.82
MB FOND NON LEGATA DX	m²	1.93
NB FOND LEGATA DX	m²	2.30
OB BASE DX	m²	1.91
db DEMOLIZIONE PAV DX	m	2.38
fb SCOTICO IN RIL DX	m	3.93
ff SCOTICO IN SCAVO DX	m	3.29
gb GRADONATURA DX	m	2.06
hb ANIFICAP IN RIL DX	m	3.93
ib BONIFICA IN RIL DX	m	3.93
lb COMPATTAZIONE DX	m	5.67
pb BINDER DX	m	7.42
qb USURA DX	m	14.95
tb INERBIMENTO DX	m	4.33

AREA DI SERVIZIO
S. PELAGIO
PARTERRE ERBOSO









-13

200